



**NOTE GENERALI**

- DOVE NON DIVERSAMENTE INDICATO:**
- LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM
  - LE DIMENSIONI DI SPESORE DELLA ARMATURA METALLICA SONO ESPRESSE IN MM
  - LE QUOTE IN ELEVAZIONE SONO ESPRESSE IN M
  - LE DIMENSIONI DEI PROFILI E DEI PATTI SONO ESPRESSE IN MM
  - LA LUNGHEZZA DELLE BARE D'ARMATURA E' ESPRESSA IN CM
- DOVE NON DIVERSAMENTE INDICATO:**
- IL COPRIFERRO NETTO E' 4 CM PER I GETTI CONTROTERRA, 3 CM PER ALTRI GETTI
  - LA SOSTITUZIONE DELLE BARE D'ARMATURA CON ALTRI MATERIALI E' PERMESSA SOLO SE LA PIEGA A 90° DI LUNGHEZZA ADEGUATA ALL'ELEMENTO STRUTTURALE CHE LE CONTIENE.
  - L'IMPRESA APPALTATRICE DEVE CONTROLLARE LE LUNGHEZZE DELLE BARE D'ARMATURA E DEI PROFILI METALLICI PRIMA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI
  - LA LUNGHEZZA DI OGNI BARRA D'ARMATURA E' CALCOLOIA COME SOMMA DELLE LUNGHEZZE MISURATE ALL'ESTERNO DEL FERRO
- L = a+b+c+d
- PRESERIZIONI**
- MATERIALI**  
Calcestruzzo (UNI EN 206-1-2006 ed UNI 11104):
- Per fondazioni:
  - Classe di resistenza C25/30 (fck > 30 MPa)
  - Classe di consistenza S4
  - Massimo diametro aggregati: 25 mm
  - Copriferro minimo: 4 cm
- Per strutture fuori terra:**
- Classe di resistenza C20/25 (fck > 35 MPa)
  - Classe di consistenza S4
  - Massimo diametro aggregati: 25 mm
  - Copriferro minimo: 35 mm
- Acciaio per C.A.:**
- B450C
  - Acciaio per micropali:
  - S555JR

CLIENTE RLU FRANCESCO WEGHENS INC. WALTER ORINI		PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ING. WALTER ORINI		COMMITTEE ING. WALTER ORINI		IMPRESA ESECUTRICE PEDIDA 008	
<b>CEAS</b>							
CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.R.L.							
VIA GIULIANI, 10 20139 MILANO TEL. +39 02 2600 221 FAX. +39 02 2601 2633 E-MAIL: ceas@ceas.it				STUDIO DI SEZIONE ANALISI STRUTTURALE VERIFICA STRUTTURALE VERIFICA SISMICA VERIFICA AGLI STATI LIMITE VERIFICA AGLI STATI LIMITE SOSTANZIALI VERIFICA AGLI STATI LIMITE DI SICUREZZA			
<b>COMITTEE</b> <b>COMUNE DI MALCESINE</b> <b>PROVINCIA DI VERONA</b>							
OPERA DA SEZIONARE <b>MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI ED</b> <b>INFRASTRUTTURE COMUNALI</b> <b>LOTTO 1 - PALESTRA SCUOLA MEDIA - REALIZZAZIONE TRIBUNE</b>							
TITOLO EDIFICIO <b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>PROGETTO STRUTTURALE</b> <b>SOLAI TRIBUNE - ARMATURE</b>							
REVISIONI							
Data 10/11/17	Descrizione Firma Scelta	Stato Firma Scelta	Data 10/11/17	Descrizione Firma Scelta	Stato Firma Scelta	Data 10/11/17	Descrizione Firma Scelta
PED-EX-008.DWG A1 1:25 16106 <b>PEDIDA 008</b>							