



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237
www.comunemalcesine.it

PROVINCIA DI VERONA
Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927
info@comunemalcesine.it

Tel. 045 6589911
Fax 045 7401748
protocollo@pec.comunemalcesine.it

Area Entrate Proprie e Servizi alle Imprese
Responsabile rag. Ezio Chincarini – Decreto Sindacale n. 14440 del 31.10.2019

AVVISO DI RILASCIO Provvedimento finale unico a conclusione istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

ai sensi e per gli effetti del Dpr 13 marzo 2013, n.59

Il Responsabile del SUAP

Visto il comma 1 dell'art. 54 del D.Lgs. 82/2005 per cui *"I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché quelli previsti dalla legislazione vigente"*;

Vista la determinazione n. 3747/19 del 02.12.2019 dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona, con la quale il Dirigente ha disposto l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'attività di *"Rinnovo scarico in fognatura dei reflui industriali provenienti dall'attività di autolavaggio"*, da svolgersi nell'impianto di distribuzione carburanti con annessa attività di autolavaggio sito nel Comune di Malcesine, in via Gardesana n. 310, che comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico, avente recapito sul suolo, di acque reflue industriali provenienti dallo svolgimento della propria attività di autolavaggio, con recapito nella condotta fognaria pubblica in via Gardesana di Malcesine;

Visti gli atti d'ufficio,

RENDE NOTO

Che in data odierna è stato rilasciato il seguente provvedimento finale unico a conclusione dell'istanza di Autorizzazione Ambientale Unica (AUA) del gestore dell'impianto di distribuzione carburanti con annessa attività di autolavaggio, per autorizzazione al *Rinnovo scarico in fognatura dei reflui industriali provenienti dall'attività di autolavaggio*;

DITTA RICHIEDENTE: GUARNATI SNC P.Iva 02649230238;

UBICAZIONE: sede legale ed operativa in Comune di Malcesine, via Gardesana n. 310;

ATTIVITA': impianto di distribuzione carburanti con annessa attività di autolavaggio con bar.

DURATA: 15 anni dalla data del provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP il 19 DICEMBRE 2019.

Il presente avviso di rilascio di provvedimento unico finale AUA viene affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi. Chiunque può prendere visione della pratica presso l'Ufficio SUAP entro 12 mesi dal rilascio ed eventualmente chiederne il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di annullamento o della modifica del provvedimento stesso.

Malcesine, 19/12/2019

Il Responsabile dello Sportello Unico
delle Attività Produttive
Rag. Ezio Pietro Chincarini





PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale servizi in campo ambientale

Oggetto Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'impresa GUARNATI SNC, con sede legale ed operativa in Comune di Malcesine, via Gardesana n. 310.

Determinazione n. **3747/19** del **02 DIC. 2019**

Decisione Il dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona¹:

1. adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59², a favore dell'impresa GUARNATI SNC, con sede legale ed operativa in Comune di Malcesine, via Gardesana n. 310, in sostituzione:
 - a) dell'autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di autolavaggio;
2. dispone la trasmissione di questo provvedimento al SUAP ai fini del rilascio dell'AUA al richiedente.

Fatto L'impresa GUARNATI SNC, quale gestore dell'impianto di distribuzione carburanti con annessa attività di autolavaggio, in data 13/01/2017, ha presentato al SUAP istanza di AUA, ai sensi del DPR 59/2013, in occasione della domanda per *Rinnovo scarico in fognatura*³.

Altresì ha confermato che non viene effettuata alcuna modifica sostanziale all'impianto autorizzato.

La società Azienda Gardesana Servizi spa, gestore della pubblica fognatura del comune di Malcesine, con nota n.4184 del 22/05/2019 ha fornito alla Provincia di Verona⁴ parere favorevole per lo scarico in fognatura dei reflui industriali provenienti dall'attività di autolavaggio.

La Provincia in data 3 luglio 2019, con protocollo 0036648, ha chiesto, tramite il SUAP, integrazioni alla ditta riguardo la raccolta, trattamento e smaltimento delle acque di dilavamento dei piazzali.

A tal riguardo il 25/11/2019, con protocollo provinciale 0063164, è pervenuto riscontro da parte del gestore della fognatura pubblica A.G.S spa, con il rilascio di parere favorevole allo scarico in rete fognaria delle acque di prima pioggia al titolare dell'impianto di distribuzione carburanti: DICOMI SRL con sede legale in via Milano, 2/4 del Comune di Desio (MB).

¹ L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

² Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

³ Pratica n.02649230238-13012017-1126, acquisita al protocollo provinciale al n.31507 il 07/06/2019. Successivamente integrata in data 12/07/2019, protocollo provinciale n. 0038682

⁴ Acquisito al protocollo provinciale al n.31507 del 07/06/2019

- Motivazione** Il provvedimento adottato si fonda sul parere favorevole espresso da Azienda Gardesana Servizi spa, protocollo n.4184 del 22/05/2019, relativamente allo scarico in fognatura delle acque reflue dell'autolavaggio, nonché sull'istruttoria svolta degli uffici provinciali competenti⁵.
- Obblighi da rispettare** Il gestore, a seguito del rilascio dell'AUA, è tenuto a rispettare le condizioni stabilite nel "quadro prescrittivo" e nel parere favorevole allo scarico in rete fognaria rilasciata da Azienda Gardesana Servizi spa, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- Avvertenze** L'autorizzazione ha durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio, in conformità agli elaborati grafici e alle relazioni tecniche presentate ed a quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 6 del DPR 59/2013.
 Ai sensi della stessa norma, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza della documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1. In tale sede, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.
 Il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione tramite il SUAP e, nel caso in cui non riceva alcun atto entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.
 Il gestore che intenda effettuare una modifica sostanziale presenta al SUAP una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 del DPR 59/2013 .
 Nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore ne deve dare comunicazione al SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, come previsto dalla Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1775 del 03 ottobre 2013.
 Nel caso in cui le prescrizioni stabilite nell'Autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa prima della scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del DPR 59/2013.
 Nel caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative l'ente competente⁶ procederà secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 procedendo, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

⁵ Area funzionale servizi in campo ambientale, servizio difesa suolo - unità operativa tutela delle acque e del suolo.

⁶ Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 33 del 16 aprile 1985, norme per la tutela dell'ambiente.

Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia, viene trasmessa al SUAP affinché provveda a rilasciarla al soggetto richiedente. La determinazione così formulata è pubblicata all'albo pretorio dell'ente.

A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁷ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica⁸.

Il dirigente
dott. Paolo Malesani



ALLEGATO "QUADRO PRESCRITTIVO"

Il gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nel parere del gestore del Servizio idrico Azienda Gardesana Servizi Spa, protocollo n. 4184 del 22/05/2019, e nel presente quadro a partire dal ricevimento della presente autorizzazione, e, ove non altrimenti specificato, quanto previsto nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

RUMORE

Rispettare i limiti massimi di emissione e di immissione indicati nel D.P.C.M. 14 novembre 1997 nelle condizioni di funzionamento a regime degli impianti riferiti alla zona di classificazione acustica del Comune

⁷ Il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

⁸ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

Azienda Gardesana Servizi

Protocollo Uscita Nr. 0004184/19

Del 22/05/2019



U0004184/19

**AZIENDA
GARDESANA
SERVIZI
AGSI**



da citare sempre nella risposta

**PARERE PER LA VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN
RETE FOGNARIA PER:**

**ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
ACQUE REFLUE ASSIMILABILI AI DOMESTICI**

**Art. 125 D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.
D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e ss.mm.ii.**

Ditta: **GUARNATI SNC** – Via Gardesana, 310 – Comune di Malcesine (VR)

P. IVA: **02649230238**

Riferimento SUAP: n. 02649230238-13012017-1126 - SUAP 5033 - 02649230238 guarnati s.n.c.

Autorizzazione precedente n. 3008 del 11/04/1996 rilasciata dal Comune di Malcesine

Volume annuale massimo delle acque reflue industriali autorizzate: 1.000 m³

TIPO DI APPROVVIGIONAMENTO:

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Allacciamento in: | Via Gardesana |
| Comune di: | Malcesine (VR) |
| Matricola contatore acquedotto: | 59170 |
| Codice anagrafico: | 60911 |

DATI CATASTALI: **Foglio 9, Mapp. 1144**


UBICAZIONE DELLO SCARICO:

| | |
|-------------------------|--|
| Allacciamento in: | Via Gardesana |
| Comune di: | Malcesine (VR) |
| Attività: | autolavaggio con bar |
| Tipologia di scarico: | acque di lavaggio automobili, lavello, servizi igienici |
| Numero di scarichi: | 1 |
| Trattamenti depurativi: | Chimico - fisico |
| Depuratore finale: | depuratore di Peschiera del Garda |

Azienda Gardesana Servizi s.p.a.

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it - sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v.

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la richiesta presentata dal Signor **Guarnati Angelo Antonio** in qualità di Legale Rappresentante della **"GUARNATI SNC"**, con sede legale in **Via Gardesana, 310** nel Comune di **Malcesine (VR)**, tendente ad ottenere il **rilascio** dell'autorizzazione allo scarico dei reflui di tipo:

- **INDUSTRIALI** provenienti dallo svolgimento della propria attività di **autolavaggio**, ubicata in **Via Gardesana, 310** nel Comune di **Malcesine (VR)**, con recapito nella condotta fognaria pubblica in **Via Gardesana** nel Comune di **Malcesine (VR)**;
- **ASSIMILABILI AI DOMESTICI** provenienti dai servizi igienici e lavelli del bar;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla sopra citata richiesta, con particolare riferimento ai dati dello scarico e alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla planimetria della rete fognaria interna;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 19 ottobre 2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 107 del 5 novembre 2009 e modificato con D.G.R. n. 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 622 del 29 aprile 2014 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione di AEEGSI n. 665/2017/IDR del 28 settembre 2017;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina del servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese;

VISTO che Azienda Gardesana Servizi S.p.A. è stata individuata quale Gestore dell'Area del Garda in forza della Convenzione stipulata con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale in data 15 febbraio 2006;

VISTA la nota dei tecnici AGS sulla regolarità dell'allaccio fognario a seguito del sopralluogo effettuato in data 15/03/2019;

PRESO ATTO

CHE la **"GUARNATI SNC"**, ubicata in **Via Gardesana, 310** nel Comune di **Malcesine (VR)**, possiede un **regolare allacciamento** alla rete fognaria in conformità alla richiesta originaria ed al regolamento vigente;

RILASCIA PARERE FAVOREVOLE

alla ditta **"GUARNATI SNC"**, nella persona del Signor **Guarnati Angelo Antonio** in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in **Via Gardesana, 310** nel Comune di **Malcesine (VR)**, allo scarico nella pubblica fognatura di **Via Gardesana** nel Comune di **Malcesine (VR)** dei reflui di tipo:

Azienda Gardesana Servizi s.p.a.

Via 11 Settembre n. 24 - 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 - e-mail: ags@ags.vr.it - sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 - Partita IVA: 01855890230 - Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v.

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001

- **INDUSTRIALI** provenienti dallo svolgimento della propria attività di **autolavaggio**, ubicata in **Via Gardesana, 310** nel Comune di **Malcesine (VR)**, con recapito nella condotta fognaria pubblica in **Via Gardesana** nel Comune di **Malcesine (VR)**, nel rispetto dei **limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 1, dell'Allegato B – colonna "Scarico in rete fognaria"** delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e il limite di 80 mg/l per il parametro Azoto Totale;
- **ASSIMILABILI AI DOMESTICI** provenienti dai servizi igienici e lavelli del bar;

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. le caratteristiche qualitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti sopra indicati a prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari;
2. **mantenimento in perfetto stato di efficienza e funzionalità un sistema di trattamento delle acque reflue industriali prima della loro immissione nella pubblica fognatura; il refluo immesso in fognatura dovrà rispettare i limiti della tabella 1 colonna "Scarico in fognatura" dell'Allegato B alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (All. D alla D.G.R. 842 del 15/05/2012) e il limite di 80 mg/l per il parametro Azoto Totale;**
3. **lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura dovrà essere interrotto in occasione di eventi meteorici e riattivato al termine degli stessi;**
4. **all'interno dell'insediamento produttivo dovrà essere mantenuto un pozzetto di ispezione idoneo al campionamento e dedicato al controllo e prelievo delle acque di scarico industriali; il pozzetto fiscale di campionamento dovrà garantire una capacità minima di accumulo di 15 litri; le spese relative alle analisi saranno poste a carico del soggetto autorizzato;**
5. all'interno dell'insediamento produttivo ed al limite della proprietà privata dovrà essere mantenuto in perfetto stato d'efficienza un sifone tipo "Firenze";
6. nel caso sia presente un Impianto di pretrattamento la ditta dovrà tenere i seguenti appositi registri: "Quaderno di Manutenzione", "Registro di carico e scarico" e "Quaderno di registrazione"; tali registri dovranno essere opportunamente compilati e tenuti presso la ditta/impianto a disposizione di AGS;
7. la ditta deve comunicare tempestivamente ad AGS:
 - ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico/fisici ed ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;
 - ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico;
 - ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura delle materie prime utilizzate;
 - ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;
8. nel caso si dovessero presentare situazioni di emergenza o di malfunzionamento sul Vostro scarico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarichi anomali, sia qualitativi che quantitativi, dovuti ad un funzionamento irregolare del Vostro impianto, problemi sul misuratore allo scarico etc. negli orari diversi da quelli lavorativi e quindi:
 - il venerdì pomeriggio
 - il sabato
 - la domenica e gli altri giorni festivi
 - negli orari notturnisi chiede di contattare immediatamente il Numero Verde Emergenze 800 15 9477
9. la ditta ha, altresì, l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento, ristrutturazione o trasferimento del medesimo;

10. il titolare dello scarico è esclusivamente responsabile verso AGS, e verso terzi, dei danni che per la natura degli scoli effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che AGS dovesse sopportare per il ripristino dei canali di fognatura in seguito ai guasti e/o scompensi arrecati dagli scarichi, fatta salva ogni eventuale sanzione amministrativa e/o penale;
11. la ditta dovrà sempre consentire al personale tecnico di AGS l'accesso ai misuratori dell'acquedotto e degli approvvigionamenti idrici, così come descritto dal Regolamento, nonché agli impianti idraulici privati, agli eventuali impianti di depurazione, ai misuratori allo scarico ed ai pozzetti di campionamento per le verifiche del caso; la ditta dovrà inoltre comunicare il nominativo di un referente dell'impianto anche nei periodi di chiusura dell'attività;
12. AGS si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto richiesto;
13. In caso di criticità riscontrate su reti ed impianti, AGS potrà richiedere l'interruzione dello scarico o imporre ulteriori condizioni; le relative spese saranno poste a carico del soggetto autorizzato; AGS si riserva la facoltà di effettuare campionamenti in modalità istantanea qualora sia ritenuto opportuno;
14. tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
15. il presente parere è soggetto a revoca da parte di AGS qualora la ditta autorizzata non ottemperi a tutte le disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia di scarico delle acque reflue ed in particolare qualora non siano osservate le condizioni contenute nel presente provvedimento;
16. in caso di constatata inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni sopra esposte, i soggetti preposti procederanno ai sensi della normativa vigente, senza nessuna responsabilità per le conseguenze e ponendo a carico del responsabile le spese relative, oltre l'integrale risarcimento dei danni recati.

COMUNICA

- CHE ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese "L'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatizzato assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto." Il Regolamento è pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.ags.vr.it.
- CHE la determinazione della tariffa di fognatura e depurazione per i reflui industriali avverrà secondo le modalità previste dal vigente sistema regolatorio in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
- CHE la ditta dovrà presentare annualmente, entro il 31 gennaio, l'apposito modulo "Denuncia annuale di scarico in fognatura", predisposto dalla società e reperibile sul sito www.ags.vr.it, e le analisi attestanti i parametri in esso contenuti relativamente al pozzetto di prelievo sopra citato.
- CHE il Gestore, ai sensi dell'art. 30 del regolamento di fognatura e depurazione, potrà applicare:
- per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 1.000,00 di penalità per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;
 - per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 500,00 per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;
 - Il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all'anno

RICORDA

- CHE ogni modifica e/o variazione dovrà essere preventivamente comunicata e approvata da AGS e dagli enti competenti, prima dell'immissione dello scarico in pubblica fognatura; ai sensi delle normative e regolamenti vigenti;

Azienda Gardesana Servizi s.p.a.

Via 11 Settembre n. 24 - 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 - e-mail: ags@ags.vr.it - sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 - Partita IVA: 01855890230 - Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v.

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001

- CHE le acque bianche non devono essere immesse nella fognatura nera;
- CHE ogni altro scarico non immesso in fognatura nera deve essere autorizzato dall'Autorità competente;
- CHE l'eventuale sfruttamento di un approvvigionamento da pozzo privato presuppone **comunque** la comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei volumi prelevati e/o la lettura contatore al 31/12 dell'anno precedente, su apposito modulo predisposto dalla società e reperibile sul sito www.AGS.vr.it, nella sezione modulistica, e le analisi attestanti i parametri di cui sopra.

Il presente parere è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

F.to digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Carlo Alberto Voi)

P&S/SA/95
Area Potabilità & Scarichi
0456445261
industriali@ags.vr.it

